

Учетный номер в ЕРКНМ 24220041000100566026



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«26» января 2022г.

№ 1424

г. Минусинск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Аравиным Сергеем Викторовичем при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Кортузский детский сад» (сокращенное наименование МБДОУ «Кортузский детский сад»), ИНН 2422000901, ОГРН 1042400740513 на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 58 от 11.01.2022., ЕРКНМ 24220041000100566026 по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, 1 выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки № 1422 от 26.01.2022г.)

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных

заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБДОУ «Кортузский детский сад» устранить:

1.Нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», выразившиеся в следующем: в спальном помещении старшей группы две раздвижные кровати с тремя ярусами, имеют механические повреждения (раздвижные механизмы кроватей в неисправном состоянии, на корпусах кроватей имеются дефекты, выбоины, сколы, трещины, нарушена целостность покрытия, допускающего проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств).

2.Нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», выразившиеся в следующем: в спальном помещении младшей группы пять раздвижных кровати с тремя ярусами, имеют механические повреждения (раздвижные механизмы кроватей в неисправном состоянии, на корпусах кроватей имеются дефекты, выбоины, сколы, трещины, нарушена целостность покрытия, допускающего проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств)

3.Нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», выразившиеся в следующем: на полах в игровой комнате старшей группы имеются щели, что препятствует проведению качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4.Нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» выразившиеся в следующем: на потолках в приёмной, музыкальном зале, спальном помещении старшей группы, игровой комнате старшей группы, учебной комнате младшей группы имеются дефекты и повреждения (трещины); стены в игровой комнате старшей группы, на пищеблоке имеют дефекты и повреждения (краска отслоилась), что препятствует проведению качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5.Нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», выразившиеся в следующем: в оконном проёме спального помещения младшей группы нарушена целостность стекла (имеется трещина), в прачечной остекление оконного проёма выполнено не из цельного стекла.

6.Нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», выразившиеся в следующем: в МБДОУ «Кортузский детский сад» у работника (Саурвайн Т.А. – воспитатель) в личной медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

7.Нарушение п. 8.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи", выразившиеся в следующем: в ежедневном меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей не указана масса порции, калорийность порций.

8.Нарушение п. 8.1.2. (приложение 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в следующем: по результатам проведённых испытаний в соответствии с заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1334 от 24.01.2022г., установлено: фактическое содержание в готовом кулинарном изделии «компот из сухофруктов» витамина «С», мг/порция – 221,3±44,2 мг/порция (нормируется из расчёта 45,0-50,0 мг на порцию).

**Срок исполнения настоящего предписания: .08.08.2022г.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБДОУ «Кортузский детский сад».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации **в срок до 09.08.2022 г.**

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законном порядке.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому  
краю в г. Минусинске

  
С.В. Аравин

Согласовано:  
Главный государственный санитарный  
врач по г. Минусинску, Минусинскому,  
Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому,  
Краснотуранскому, Курагинскому  
и Шушенскому районам

  
Т.И. Малегина



Вручено «16» августа 2022г. ч.в. заведующей МБДОУ "Кортузский детский сад" Е.И. Саламакова